

Drevesna vrsta	število	%	
TICO, lipovec, Tilia cordata	37	18%	160 80%
TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	82	41%	
TIL, lipa (rod), Tilia sp.	41	20%	
Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	15	7%	41 20%
Xp panj na DL	26	13%	
(drevesna lokacija se ne upošteva - dostop do njive)	2	/	
SKUPAJ	203	100%	

Razvojna faza drevesa	število	%		
A mlado drevo, razvojna faza	1	0%	45 22%	koreninski poganjek iz ostanka panja: 1
B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	24	12%		koreninski poganjek iz ostanka panja: 17
B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	20	10%		koreninski poganjek iz ostanka panja: 1
C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	23	11%	115 57%	
C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	92	46%		
Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	15	7%	41 20%	
Xp panj na DL	26	13%		
(drevesna lokacija se ne upošteva - dostop do njive)	2	/		
SKUPAJ	203	100%		

38 dreves (24%) od 160 obstoječih dreves ima prsni obseg debla večji od 200 cm	najdebelejše drevo v drevoredu ima izmerjen prsni obseg debla 286 cm
45 dreves (22%) je v odraščajoči razvojni fazi, od teh je 19 dreves zraslo samosevno kot koreninski poganjek iz roba ostanka panja, preostalih 26 dreves je bilo sajenih načrtno (predvidoma v 90. letih prejšnjega stoletja)	drevesa kot koreninski poganjki - njihov prsni obseg meri od 14 cm do 62 cm
41 drevesnih lokacij /mest za drevo (20%) je praznih ali je na njih panj že odstranjenega drevesa	

Lipov drevored v Pivoli, SEVERNA LINIJA DREVES (območje projektiranja, PZI)

Povzetek:

Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) SEVERNA LINIJA	število	%	30
1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	6	6%	
2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	24	23%	29%
3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	11	11%	16
4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	5	5%	15%
5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	11	11%	
6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	47	45%	
/ (DL se ne upošteva, dostop do njive)	1	/	
SKUPAJ drevesnih lokacij/mest SEVERNA LINIJA	105	100%	

Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023) SEVERNA linija dreves	število	%	30
U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	6	6%	
U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	12	12%	
U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	12	12%	29%
Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	11	11%	16
Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	5	5%	15%
DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	11	11%	/
U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA	34	33%	47
U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	13	13%	45%
(drevesna lokacija se ne upošteva - dostop do njive)	1	/	
SKUPAJ Severna LINIJA dreves	105	100%	

Lipov drevored v Pivoli, JUŽNA LINIJA DREVES (območje projektiranja, PZI)

Povzetek:

Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) JUŽNA LINIJA	število	%	
1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	4	4%	72
2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	68	70%	74%
3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	15	15%	25
4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	10	10%	26%
5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa – odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov – predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	0	0%	
6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	0	0%	
/ (DL se ne upošteva, dostop do njive)	1	/	
SKUPAJ drevesnih lokacij/mest JUŽNA LINIJA	98	100%	

Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023) JUŽNA linija dreves	število	%		
U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	4	4%		
U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	17	18%		25
U02pJ s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. JUŽNA LINIJA DREVES	4	4%		26%
Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	10	10%		25
Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	15	15%		26%
DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	15	15%	/	
U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA	25	26%		32
U05j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	7	7%		33%
(drevesna lokacija se ne upošteva - dostop do njive)	1	/		
SKUPAJ Južna LINIJA dreves	98	100%		

Lipov drevored v Pivoli, SEVERNA LINIJA DREVES (območje izven projektiranja - ni del urejanja in PZI)

Splošna kategorija ukrepanja (ARBO) drevesa izven območja projekta	število
U03 možna odstranitev in zamenjava drevesa zaradi drugih razlogov (Možni vzroki: neustrezna drevesna vrsta glede na lokacijo rasti).	1
U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	19
Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več). Presoja nadomestne saditve drevesa v tej liniji.	3
Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja). Presoja nadomestne saditve drevesa v tej liniji.	1
SKUPAJ drevesnih lokacij/mest DRUGA DREVESA V SEVERNI LINIJI (SV in SZ)	24

Lipov drevored v Pivoli, SEVERNA LINIJA DREVES (območje projektiranja)

Povzetek:

Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) SEVERNA LINIJA	število
1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	6
2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	24
3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	11
4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	5
5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	11
6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	47
/ (DL se ne upošteva, dostop do njive)	1
SKUPAJ drevesnih lokacij/mest SEVERNA LINIJA	105

Lipov drevored v Pivoli, JUŽNA LINIJA DREVES

Povzetek:

Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) JUŽNA LINIJA	število
1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	4
2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	68
3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	15
4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	10
5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	0
6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	0
/ (DL se ne upošteva, dostop do njive)	1
SKUPAJ drevesnih lokacij/mest JUŽNA LINIJA	98

Lipov drevored v Pivoli, SEVERNA LINIJA DREVES (območje izven projektiranja - ni del urejanja in PZI)

Splošna kategorija ukrepanja (ARBO) drevesa izven območja projekta	število
U03 možna odstranitev in zamenjava drevesa zaradi drugih razlogov (Možni vzroki: neustrezna drevesna vrsta glede na lokacijo rasti).	1
U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	19
Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več). Presoja nadomestne saditve drevesa v tej liniji.	3
Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja). Presoja nadomestne saditve drevesa v tej liniji.	1
SKUPAJ drevesnih lokacij/mest DRUGA DREVEŠA V SEVERNI LINIJI	24

Lipov drevored v Pivoli, SEVERNA LINIJA DREVES

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S001	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	51 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.6389767, 46.5022908
S002	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	/ (DL se ne upošteva, dostop do njive)	(drevesna lokacija se ne upošteva - dostop do njive)	/	/	/	/	15.6388649, 46.502306
S003	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstraniti v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	166 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638762, 46.502314
S004	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstraniti v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	149 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638662, 46.502326
S005	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	64 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.63858, 46.502335
S006	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	177 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638473, 46.502349
S007	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstraniti v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	44 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.638359, 46.502363
S008	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstraniti v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	50 cm	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.6382652, 46.5023803
S009	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstraniti v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	29 + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.638167, 46.502393
S010	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.638071, 46.502404
S011	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	110 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.637964, 46.502412
S012	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.637865, 46.502427

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S013	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	110 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.637773, 46.50244
S014	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	57 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.637678, 46.502453
S015	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	96 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.637567, 46.502464
S016	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	32 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.637458, 46.50248
S017	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	70 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.637354, 46.502494
S018	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	99 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.63726, 46.502507
S019	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	83 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.637144, 46.502523
S020	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	81 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.636976, 46.502544
S021	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	152 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636886, 46.502557
S022	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	50 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.636777, 46.502569
S023	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	272 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636677, 46.502584
S024	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	50 cm	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.63658, 46.502594

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S025	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	258 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636471, 46.502609
S026	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	35 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.636369, 46.502621
S027	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6362822, 46.5026312
S028	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	229 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.636176, 46.50265
S029	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	44 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.636068, 46.502666
S030	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	32 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.635979, 46.50268
S031	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	169 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.635877, 46.502688
S032	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	201 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.63578, 46.5027
S033	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	204 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.635678, 46.502715
S034	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	70 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.635577, 46.502725
S035	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6354741, 46.5027431

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S036	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	210 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.635381, 46.502752
S037	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.635285, 46.502764
S038	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	234 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.635188, 46.502778
S039	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	65 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.635085, 46.502789
S040	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	166 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.634989, 46.502802
S041	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.634884, 46.502816
S042	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	14 + ostanek panja	A mlado drevo, razvojna faza	a do 5 m	15.634791, 46.502833
S043	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	150 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.634689, 46.502841
S044	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.6345927, 46.5028539
S045	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	75 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.634491, 46.502868
S046	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	192 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.63439, 46.502879

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S048	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	181 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.634186, 46.502904
S049	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	178 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.634089, 46.502918
S050	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U05s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	43 cm	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.633988, 46.502932
S051	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	247 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.633886, 46.502943
S052	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.633793, 46.502959
S053	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.633696, 46.502968
S054	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.633586, 46.502986
S055	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TICO, lipovec, Tilia cordata	285 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.63348, 46.502995
S056	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6333802, 46.5030072
S057	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	34 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.633225, 46.503034
S058	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	124 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.633116, 46.503044
S059	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	112 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.633011, 46.503059
S060	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	62 cm + ostanek panja	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.632918, 46.503073

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S061	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	208 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.6328, 46.503086
S062	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	204 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.632701, 46.503099
S063	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	162 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.632603, 46.503112
S064	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	223 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.632501, 46.503125
S065	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	166 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.632398, 46.503137
S066	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	30 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.632296, 46.503151
S067	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	267 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.632198, 46.503162
S068	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	194 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.632101, 46.503179
S069	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.631994, 46.503192
S070	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	43 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.631909, 46.503202

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S071	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	164 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631799, 46.503215
S072	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	200 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631704, 46.503229
S073	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	176 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.6316, 46.50324
S074	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.631504, 46.50325
S075	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	200 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.631405, 46.503264
S076	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	200 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.631307, 46.503279
S077	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	194 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.631207, 46.503294
S078	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	200 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631106, 46.503306
S079	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	194 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.6310017, 46.5033173
S080	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	170 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630906, 46.503331
S081	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	44 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.630804, 46.50334

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S082	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	70 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.630712, 46.503357
S083	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	211 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.63061, 46.503368
S084	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	64 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.630506, 46.503383
S085	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	40 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.630417, 46.503399
S086	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	182 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.630312, 46.503405
S087	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	175 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630217, 46.503416
S088	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	176 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630112, 46.503429
S089	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	160 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630019, 46.503442

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S090	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	215 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629916, 46.503456
S091	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	181 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629812, 46.503471
S092	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	5 drevo se v sklopu izvajanja projekta dodatno presoja (ohranjanje in urejanje ali zamenjava drevesa - odstranitev drevesa, odstranitev panja in nadomestna saditev drevesa). Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra, izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves, ohranjanja sklenjenosti odsekov, ipd.	DP dodatna presoja drevesa tekom projekta. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	218 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629714, 46.503483
S093	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	286 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629616, 46.503496
S094	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6295124, 46.5035093
S095	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	142 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629418, 46.503521
S096	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	233 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.629312, 46.503536
S097	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	219 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.629217, 46.503548
S098	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6291153, 46.5035582
S099	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	230 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.629016, 46.503573
S100	Lipov drevored v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	178 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.628915, 46.503586

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
S101	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	214 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.628814, 46.5036
S102	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	200 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.628717, 46.503613
S103	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U02pS s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	30 + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.628623, 46.503623
S104	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	Xp panj na DL	/	/	/	15.628519, 46.503638
S105	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	199 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.62842, 46.503653
S047	Lipov dreved v Pivoli. Severna linija	6 drevo se ohranja dokler bo njegovo stanje zadovoljivo in ustrezno ureja (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del).	U04s možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). SEVERNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	228 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638167, 46.502393

Lipov dreved v Pivoli, JUŽNA LINIJA DREVES

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J000 (ali J098)	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija		(drevesna lokacija se ne upošteva - dostop do njive)	/	/	/	/	15.6389279, 46.5022017
J001	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.638834, 46.502214
J002	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02pJ s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	37 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.638748, 46.502223
J003	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	133 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638642, 46.502238

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J004	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	45 cm	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.638555, 46.50225
J005	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.638444, 46.502263
J006	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	212 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638338, 46.502276
J007	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	117 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638254, 46.502292
J008	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	146 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638142, 46.502304
J009	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	177 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.638055, 46.502315
J010	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.637952, 46.50233
J011	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U05j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	56 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.637848, 46.502341
J012	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.637744, 46.502356

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J013	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	107 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.637643, 46.502366
J014	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TICO, lipovec, Tilia cordata	109 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.63754, 46.502382
J015	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.637433, 46.502395
J016	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6373305, 46.5024066
J017	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	190 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.637229, 46.502421
J018	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	200 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.637123, 46.502433
J019	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	129 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636967, 46.502454
J020	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	153 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.63686, 46.502468
J021	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	197 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.636766, 46.502482
J022	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	134 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636655, 46.502497

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J023	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	165 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636552, 46.502508
J024	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U05j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	70 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.636453, 46.502521
J025	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02pJ s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	41 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.636351, 46.502531
J026	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	187 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636256, 46.502546
J027	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	175 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636158, 46.502558
J028	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TICO, lipovec, Tilia cordata	115 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.636052, 46.502572
J029	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	152 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.635946, 46.502586
J030	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6358509, 46.5025969
J031	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	220 cm (d1.1)	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.635761, 46.502611
J032	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	171 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.635647, 46.502624

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J033	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	134 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.635559, 46.502637
J034	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.635463, 46.50265
J035	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.635373, 46.502662
J036	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.63527, 46.502675
J037	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U05j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	70 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.635168, 46.50269
J038	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6350675, 46.502704
J039	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	203 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.634971, 46.502714
J040	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	39 cm	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.634864, 46.50273
J041	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	229 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.634772, 46.502741
J042	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02pJ s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrasla iz koreninskega poganjka. JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	33 cm + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.634678, 46.502756
J043	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	198 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.634573, 46.502764

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J044	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	193 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.634474, 46.502778
J045	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	196 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.634375, 46.502791
J046	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.634275, 46.502805
J047	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.634174, 46.502818
J048	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	201 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.634075, 46.502832
J049	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	197 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.633972, 46.502844
J050	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.633875, 46.502856
J051	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	203 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.633775, 46.50287
J052	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6336751, 46.5028831
J053	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6335678, 46.502896
J054	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6334659, 46.5029089
J055	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.633364, 46.502921
J056	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	158 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.633199, 46.502942
J057	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	134 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.633096, 46.502956

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J058	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02pJ s strani pristojnih služb predlagana odstranitev in zamenjava vseh odraščajočih dreves, ki so v zadnjih 10-15 letih zrastle iz koreninskega poganjka. JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	21 + ostanek panja	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.632996, 46.502967
J059	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	136 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.632886, 46.502983
J060	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	166 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.632784, 46.502996
J061	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	178 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.632682, 46.503009
J062	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6325815, 46.5030225
J063	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.632485, 46.503034
J064	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U05j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	39 cm	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.632385, 46.503046
J065	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	192 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.632286, 46.503061
J066	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.632185, 46.503074
J067	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	194 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.632083, 46.503086
J068	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	137 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.6319769, 46.503099

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J069	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	194 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631883, 46.50311
J070	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo emelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	225 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631784, 46.503124
J071	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	172 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631679, 46.503138
J072	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo emelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	190 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.631582, 46.503151
J073	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6314823, 46.5031601
J074	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	126 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631383, 46.503176
J075	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	203 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.631285, 46.503189
J076	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	94 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631182, 46.503202
J077	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo emelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TICO, lipovec, Tilia cordata	235 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.631092, 46.503214
J078	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo emelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	186 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630979, 46.50323

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J079	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	117 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630877, 46.50324
J080	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	106 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630775, 46.503253
J081	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6306885, 46.5032659
J082	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	4 manjkajoče drevo v liniji. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	/	15.6305906, 46.5032788
J083	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	105 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630494, 46.50329
J084	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U05j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	30	B1 odraščajoče drevo, prva polovica razvojne faze	a do 5 m	15.630397, 46.5033
J085	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	206 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630294, 46.503316
J086	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	144 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630196, 46.503328
J087	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	129 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.630097, 46.503342
J088	Lipov drevored v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TICO, lipovec, Tilia cordata	118 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.629996, 46.503354

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
J089	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	3 obstoječi panj se odstrani v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja)	/	/	/	/	15.629898, 46.503366
J090	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	183 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629796, 46.50338
J091	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	163 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629698, 46.503392
J092	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U02 priporočena/možna odstranitev drevesa (Možni vzroki: upadanje zdravstvenega stanja drevesa, stare poškodbe s slabšim odzivom drevesa, različna prizadetost krošnje z belo omelo, drugi razlogi). Praviloma obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več bistveno izboljšalo.	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	190 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629599, 46.503406
J093	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	DPj dodatna presoja drevesa s strani projektantov in drugih pristojnih. Možno je ali ureditev drevesa in njegovo ohranjanje dokler bo stanje zadovoljivo ali zamenjava drevesa. Dodatno presoja se več vidikov - predvsem presoja ostankov sklopov ("prostorska presoja"), pričakovanih sprememb vetra ali izpostavljenosti soncu zaradi odstranitve sosednjih dreves (U01, U02 in v zadnjih letih že odstranjenih odmrlih ali delno odmrlih ali padlih dreves). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	84 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.629497, 46.503421
J094	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U05j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	90 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629402, 46.503434
J095	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U05j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraščajočega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	56 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.629297, 46.503445
J096	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	2 drevo in panj se odstranita v sklopu projekta. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI). Načrtovana zamenjava celotne južne linije dreves.	U04j možno bi bilo ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del). JUŽNA LINIJA DREVES	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	160 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.629201, 46.503458
J097	Lipov dreved v Pivoli. JUŽNA linija	1 drevo se PREDNOSTNO odstrani (RV ali projekt). V sklopu projekta sledi odstranitev panja. Izvede se nadomestna saditev drevesa v skladu z načrtom krajinske arhitekture (faza PZI).	U01 priporočena prednostna odstranitev drevesa (Možni vzroki: pospešeno upadanje zdravstvenega stanja drevesa, večja presvetljenost krošnje, večje poškodbe s slabim odzivom drevesa, prizadetost krošnje z belo omelo v notranjosti krošnje, druge večje problematike). Z veliko verjetnostjo obrezovanje krošnje stanja drevesa ne bi več izboljšalo, od krošnje ne bi ostalo veliko.	TICO, lipovec, Tilia cordata	197 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.6291, 46.503471

Lipov dreved v Pivoli, SEVERNA LINIJA DREVES (območje izven projektiranja - ni del urejanja in PZI)

ime	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
-----	------------------	--	--	----------------	--------------	-----------------------	-------------------------	-----

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
SV01	Lipov drevored v Pivoli; SV linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TICO, lipovec, Tilia cordata	231 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.6396344, 46.5022248
SV02	Lipov drevored v Pivoli; SV linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TICO, lipovec, Tilia cordata	218 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.6395298, 46.5022331
SV03	Lipov drevored v Pivoli; SV linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	140 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.6394145, 46.5022452
SV04	Lipov drevored v Pivoli; SV linija	/ (ni del projekta)	U03 možna odstranitev in zamenjava drevesa zaradi drugih razlogov (Možni vzroki: neustrezna drevesna vrsta glede na lokacijo rasti).	ALGL, črna jelša, Alnus glutinosa	50+47+43 +43+50+27 cm	B2 odraščajoče drevo, druga polovica razvojne faze	b 5 - 10 m	15.6393245, 46.5022571
SZ01	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	210* cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.6283027, 46.5036783
SZ02	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	302* cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.628223, 46.503696
SZ03	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	Xp panj na DL (izvesti se mora odstranitev obstoječega panja, ostankov panja). Presoja nadomestne saditve drevesa v tej liniji.	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	15.6281444, 46.5037364
SZ04	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	190 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.6280908, 46.503778
SZ05	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	286 cm (d0.4)	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.6280237, 46.5038214
SZ06	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	269 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.627954, 46.5038712
SZ07	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	154 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.6278883, 46.5039257
SZ08	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	204 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.6278226, 46.503981
SZ09	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	294 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	e nad 20 m	15.6277582, 46.504042
SZ10	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	172 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.627667, 46.5040983

ID	Lokacija/območje	Končno ukrepanje (projektanti, drugi pristojni odločevalci) 2024	Splošna kategorija ukrepanja - ARBO vidik (2023)	Drevesna vrsta	Obseg (d1.3)	Razvojna faza drevesa	ocenjen višinski razred	WKT
SZ11	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	250 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	e nad 20 m	15.6275986, 46.504138
SZ12	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	158 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.6275329, 46.5041813
SZ13	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več). Presoja nadomestne saditve drevesa v tej liniji.	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	15.6274672, 46.5042155
SZ14	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	224 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.627384, 46.5042432
SZ15	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	214 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	d 15 - 20 m	15.6272969, 46.5042737
SZ16	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več). Presoja nadomestne saditve drevesa v tej liniji.	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	15.6272217, 46.5042921
SZ17	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	179 cm	C2 odraslo drevo, druga polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.6271198, 46.5043115
SZ18	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več). Presoja nadomestne saditve drevesa v tej liniji.	Xm manjkajoče drevo na DL (drevesa ali panja ni več)	/	/	/	15.6270192, 46.50433
SZ19	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIL, lipa (rod), Tilia sp.	109 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.6269053, 46.5043503
SZ20	Lipov drevored v Pivoli; S linija	/ (ni del projekta)	U04 priporočeno ohranjanje in ureditev odraslega drevesa (v skladu z EAS 01.2022 (SI) Evropskim standardom za obrezovanje dreves. Različne tehnike obrezovanja krošnje za odrasla in stara drevesa. Različen obseg del).	TIPL, lipa, Tilia platyphyllos	94 cm	C1 odraslo drevo, prva polovica razvojne faze	c 10 - 15 m	15.62679, 46.5043706